



So bleibt der Schmutz vor der Tür

**ACO Schuhabstreifersysteme
für den Außen- und Innenbereich**



**GUT, DASS IHR ZUHAUSE
SAUBER BLEIBT**





Langlebiges, nachhaltiges Design für Ihren Eingang

Der erste Eindruck ist entscheidend – gerade im Eingangsbereich eines Hauses, denn er wirkt wie eine Visitenkarte. Zu einem gepflegten und gut gestalteten Entree gehört deshalb ein effektives Schuhabstreifersystem. Hier bietet Ihnen ACO professionelle Lösungen, die hohe Variabilität, Funktionalität und optischen Anspruch miteinander verbinden.

Empfehlenswert ist die Kombination jeweils eines Schuhabstreifers im Außen- und im Innenbereich. Feuchtigkeit und groben Schmutz nimmt der ACO Schuhabstreifer Vario draußen auf. Staub und Feinschmutz entfernt der ACO Schuhabstreifer Indoor. So bleibt Ihr Eingang sauber und Ihre hochwertigen Bodenbeläge werden geschont.



Endlich ein sauberer Eingangsbereich. Jetzt wird der Schmutz nicht mehr ins Haus getragen.



Inhalt

In den Boden eingelassen	S. 6
Schuhabstreifer außen – ohne Überdachung	S. 8
Schuhabstreifer außen – mit Überdachung	S. 10
Schuhabstreifer für den Innenbereich	S. 12
Schuhabstreifer mit individuellem Namenszug	S. 18
Schuhabstreifer in Mehrfachverlegung	S. 20
Reinigungshinweise	S. 22



Individuell

mit persönlichem Namenszug
individualisierbares Design
hohe Variabilität von Matten und Rosten

Barrierefrei

keine Stolperkante
in den Boden eingelassen
rollstuhlbefahrbar

Ästhetisch


hochwertige Optik
gepflegter Eingangsbereich
schwellenlose Gestaltung

ACO Schuhabstreifer: In den Boden eingelassen

Schuhabstreifer, die nicht ständig im Entree hin und her rutschen, ersparen Ärger und erleichtern das Reinigen der Schuhsohlen auf elegante Weise. ACO Schuhabstreifer matten liegen rutschsicher im Rahmen und werden beim Verlegen ebenerdig in den Boden eingelassen. Dadurch ist eine schwellenlose Gestaltung des Eingangsbereichs problemlos möglich. Mit seiner geringen Bauhöhe passt sich der Schuhabstreifer Indoor perfekt in das Fliesenbild Ihres Engangs ein. Die hochwertigen, langlebigen Schuhabstreifer tragen zu einem nachhaltigen Gebäudekonzept bei.

Funktional

- rutschsicher
- einfacher Einbau
- leicht zu reinigen
- nur 12 mm Bauhöhe
- ideal für Fliesenbeläge



SCHUHABSTREIFER AUSSEN OHNE ÜBERDACHUNG




Bodenwannen

aus **Polymerbeton**



mit Entwässerungsanschluss

aus **Kunststoff**




Bodenwanne Vario

für alle Vario Einleger,
Mittelstegsystem und Ablauföffnung
DN 100 für Rohrstützen, integrierte
verzinkte Stahlzarge, Bauhöhe 8,0 cm

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 00398
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 00399
- 100 x 50 cm, Art.-Nr. 00400




Bodenwanne Vario Light

für alle Vario Einleger,
Farbe betongrau aus Kunststoff (PP),
Mittelstegsystem und Ablauföffnung
DN 100 für Rohrstützen, Bauhöhe 7,5 cm

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 82400


Roste/Matten



Streckmetallrost
Stahl verzinkt

Erhältliche Größen


- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 82406
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 82407



Maschenrost mit V-Stab
Stahl verzinkt,
Maschenweite ca. 9/31 mm.

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 01207
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 01208
- 100 x 50 cm, Art.-Nr. 01209




Maschenroste
Maschenweite 30/30 und 30/10,
Stahl verzinkt

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, MW 30/30, Art.-Nr. 82403
- 75 x 50 cm, MW 30/30, Art.-Nr. 82404

- 60 x 40 cm, MW 30/10, Art.-Nr. 82409
- 75 x 50 cm, MW 30/10, Art.-Nr. 82410



Schuhabstreifermatte Vario Gummi
gerillte Gummistreifen, Farbe schwarz

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 01213
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 01214
- 100 x 50 cm, Art.-Nr. 01215




**Bodenwannen und Abdeckungen
im Baukastensystem**

**SCHUHABSTREIFER AUSSEN
MIT ÜBERDACHUNG**



Bodenwannen/Winkelrahmen



mit Entwässerungsanschluss



Bodenwanne Vario mit Stahlzarge
für alle Vario Einleger, aus Polymerbeton, Mittelstegsystem und Ablauföffnung DN 100 für Rohrstützen, integrierte verzinkte Stahlzarge, Bauhöhe 8,0 cm

Bodenwanne Vario Light
für alle Vario Einleger, Farbe betongrau, aus Kunststoff (PP), Mittelstegsystem und Ablauföffnung DN 100 für Rohrstützen, Bauhöhe 7,5 cm

Erhältliche Größen


- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 00398
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 00399
- 100 x 50 cm, Art.-Nr. 00400

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 82400

Passende Einleger auf Seite 12/13

niedrige Bauhöhe




Aluminium Winkelrahmen
für alle Vario Einleger, steckbares Aluminiumprofil, inkl. Montagewinkel, Bauhöhe 2,65 cm


Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 01995
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 01996
- 100 x 50 cm, Art.-Nr. 01997

Bodenwannen/Winkelrahmen und Abdeckungen im Baukastensystem



Roste/Matten




Schuhabstreiferplatte Vario Rips

Rauhaarripsstreifen,
Farbe anthrazit

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 01210
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 01211
- 100 x 50 cm, Art.-Nr. 01212




Schuhabstreiferplatte Vario Rips

Rauhaarripsstreifen,
Farbe hellgrau

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 02180
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 02181
- 100 x 50 cm, Art.-Nr. 02182




Schuhabstreiferplatte Vario Rips mit Cassettenbürste

Rauhaarripsstreifen im Wechsel mit
Cassettenbürstenleisten,
Farbe hellgrau

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 10702
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 10703
- 100 x 50 cm, Art.-Nr. 10704




Schuhabstreiferplatte Vario Rips mit Bürstenleisten

Rauhaarripsstreifen im Wechsel mit
Bürstenleisten, Farbe anthrazit

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 37160
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 37161
- 100 x 50 cm, Art.-Nr. 37162

Schuhabstreiferplatte mit individuellem Text (siehe Seite 18)




Maschenroste

Maschenweite 30/30 und 30/10
Stahl verzinkt

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, MW 30/30, Art.-Nr. 82403
- 75 x 50 cm, MW 30/30, Art.-Nr. 82404
- 60 x 40 cm, MW 30/10, Art.-Nr. 82409
- 75 x 50 cm, MW 30/10, Art.-Nr. 82410




Schuhabstreifermatte

Vario Gummi

gerillte Gummistreifen,
Farbe schwarz

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 01213
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 01214
- 100 x 50 cm, Art.-Nr. 01215




Maschenrost mit V-Stab

Stahl verzinkt,
Maschenweite ca. 9/31 mm

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 01207
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 01208
- 100 x 50 cm, Art.-Nr. 01209



Streckmetallrost

Stahl verzinkt

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 82406
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 82407



A modern interior space featuring a dark grey wall with a glass panel and a carpeted staircase. The wall is composed of dark grey panels and a central glass panel. The staircase is carpeted with a dark, textured material. The floor is a light grey color with white lines. The background is a plain, light grey wall.


**SCHUHABSTREIFER FÜR DEN
INNENBEREICH**

ACO Schuhabstreifersystem Indoor

Komplettsystem

Draußen vor dem Hauseingang schützt der ACO Vario Schuhabstreifer. Die perfekte Ergänzung hierzu ist der ACO Schuhabstreifer Indoor.

Das Schuhabstreifersystem für den Innenbereich weist eine extrem flache Aufbauhöhe von nur 12 mm auf. Damit liegt es auf einem Niveau mit vielen Bodenbelägen, so dass der Estrich nicht extra ausgespart werden muss. Der ACO Schuhabstreifer Indoor ist plan in das Fugenbild einpassbar. Die raue Oberfläche der Rauhaarripsstreifen nehmen den Schmutz ideal auf und verhindern ein Weitertragen in die Wohnung. Sie sind besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz.




Schuhabstreifermatte Indoor mit Winkelrahmen aus Aluminium

Rauhaarripsstreifen, zum Einfliesen,
Farbe anthrazit, Bauhöhe 12 mm

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 37250
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 37255



Schuhabstreifermatte Indoor mit Winkelrahmen aus Aluminium

Rauhaarripsstreifen, zum Einfliesen,
Farbe grau, Bauhöhe 12 mm

Erhältliche Größen


- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 37251
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 37256

nur 12 mm Bauhöhe
ideal für Fliesenbeläge

Winkelrahmen und Abdeckungen im Baukastensystem



2,65 cm Bauhöhe – für gröbere Steinbeläge



Aluminium Winkelrahmen


geeignet für gröbere Bodenbeläge im Eingangsbereich, für alle Vario Einleger, steckbares Aluminiumprofil, inkl. Montagewinkel, Bauhöhe 2,65 cm

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 01995
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 01996
- 100 x 50 cm, Art.-Nr. 01997



Unsere Empfehlung zur Nutzung des Winkelrahmens im Innenbereich




Schuhabstreifermatte Vario Rips

Rauhaarripsstreifen,
Farbe anthrazit

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 01210
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 01211
- 100 x 50 cm, Art.-Nr. 01212




Schuhabstreifermatte Vario Rips

Rauhaarripsstreifen,
Farbe hellgrau

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 02180
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 02181
- 100 x 50 cm, Art.-Nr. 02182




**Schuhabstreifermatte Vario Rips
mit Bürstenleisten**

Rauhaarripsstreifen im Wechsel mit
Bürstenleisten, Farbe anthrazit

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 37160
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 37161
- 100 x 50 cm, Art.-Nr. 37162



**Schuhabstreifermatte Vario Rips
mit Cassettenbürste**

Rauhaarripsstreifen im Wechsel
mit Cassettenbürstenleisten,
Farbe hellgrau

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 10702
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 10703
- 100 x 50 cm, Art.-Nr. 10704


**MIT PERSÖNLICHEM
NAMENSZUG**

Familie Mustermann

Für den Innen- und überdachten Außenbereich

Schuhabstreifermatte Vario Rips mit individuellem Schriftzug

Edelstahlprofil für die individuelle
Beschriftung der Eingangsmatte,
Farbe anthrazit



A a

Originalgröße

Ihr persönlicher Schuhabstreifer

Mit den neuen Vario Schuhabstreifern mit persönlichem Namenszug lassen sich besondere Akzente setzen. Exklusives Design und hohe Funktionalität werden hier miteinander verbunden. Die Matte mit Rauhaarripsstreifen entfernt Feinschmutz effektiv und ist dabei besonders strapazierfähig. Das hochwertige Edelstahlprofil nimmt jeden individuellen Schriftzug auf und macht die Eingangsmatte zum Unikat. Die persönliche Schuhabstreifermatte ist in allen drei Standardabmessungen in der Ausführung Rips anthrazit erhältlich.

Buchstaben für die individuelle Beschriftung*

a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

* Die maximale Buchstabenanzahl pro Matte variiert je nach Mattengröße und Auswahl der individuellen Beschriftung.

Erhältliche Größen

- 60 x 40 cm, Art.-Nr. 10705
- 75 x 50 cm, Art.-Nr. 10706
- 100 x 50 cm, Art.-Nr. 10707

Sauberlaufzonen

Der ACO Schuhabstreifer kommt auch seit Jahrzehnten perfekt bei Eingangsbereichen von Schulen, Kindergärten, Restaurants und Bürogebäuden zum Einsatz.

Bei erhöhtem Publikumsverkehr und größeren Eingangsbereichen ermöglicht die sogenannte Mehrfachverlegung Sauberlaufzonen, die für einen immer saubereren, hochwertigen und gepflegten Eingangsbereich sorgen.



Schuhabstreifer



Einfache Reinigung

ACO Schuhabstreifer sind so konstruiert, dass der meiste Schmutz in die Bodenwanne bzw. in das Mattenbett fällt. Eine Reinigung ist dennoch von Zeit zu Zeit notwendig.

Zur Reinigung benötigen Sie:

- Einen Rosthaken oder einen ähnlichen Gegenstand, mit dem Sie unter den Rost einhaken und ihn vertikal nach oben ziehen können
- Einen Handfeger oder Staubsauger und einen Lappen
- Die Streckmetallroste, V-Stab Roste und Gummimatten lassen sich auch mit einem Gartenschlauch oder Hochdruckreiniger säubern



Reinigen Sie die Schuhabstreiferplatten mit einer Bürste oder Staubsauger.



Stecken Sie den Rosthaken (oder einen ähnlichen schmalen Gegenstand mit seitlichen „Haken“) am Ende der Matte oder des Rosts in einen der Schlitze und drehen Sie den Haken um 90°, damit er einen Widerstand bildet. Ziehen Sie den Rost nun mit den Händen nach oben hin heraus und nehmen Sie ihn anschließend mit den Händen heraus.



Reinigen Sie mit einem Besen oder Lappen das Mattenbett bzw. die Bodenwanne.

Legen Sie anschließend die Schuhabstreiferplatte wieder ein.



Schuhstreifermatte
Vario Rips mit individuellem Schriftzug





Jedes Produkt von ACO Hochbau unterstützt die ACO Systemkette

Systemlösungen für den Keller

- Kellerfenster
- Montageplatten für Lichtschächte
- druckwasserdichte Lichtschächte
- Rückstausysteme

Infrastruktur für Haus und Garten

- Badentwässerung
- Schachtabdeckungen
- Fassadenrinnen
- Linientwässerung
- Punktentwässerung
- Schuhabstreifer
- Rasenwaben und Kiesstabilisierung
- Linienversickerung
- Regenwassernutzung

Stallfenster und Fluchttüren

ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Postfach 11 25
97661 Bad Kissingen
Neuwirtshäuser Straße 14
97723 Oberthulba/Reith
Tel. 09736 41-60
Fax 09736 41-69

hochbau@aco.com
www.aco-hochbau.de